



الاحتياجات الملبسية للأطفال من الولادة إلى 12 سنة الفصل الخامس

العناية بملابس الأطفال

أولاً: البطاقة الإرشادية

ثانياً: اختيار المنظفات المناسبة للغسيل وإزالة البقع

ثالثاً: اجراء عملية الغسيل

من صفحة 173 الي 185



الدكتورة رنا فاروق محبوب

كلية الاقتصاد المنزلي

قسم الملابس والنسيج

اولاً: البطاقة الإرشادية

تثبت البطاقة الإرشادية بالحرارة او بالخياطة علي خط خياطة حردة الرقبة الخلفية في القطعة الملابسية وغالبا ما يوضح داخلها المقاس ونوع الخامة المصنوع ونسبة الخلط في الألياف وطريقة العناية بها.

أساليب اضافة البطاقة الإرشادية في الملابس :

1. ديباجة مثبتة علي القطعة الملابسية بالخياطة.
2. ملصقة مثبتة بالخيط والحرارة.
3. مغلف او ورقة مثبتة علي طرف القطعة الملابسية من الداخل في خط الجنب.
4. كتابة مطبوعة او مطرزة علي البرسل في الأقمشة.

يفضل ازالة البطاقة قبل الاستخدام وحفظها في مكان مخصص مع كتابة اسم القطعة الملابسية ومواصفاتها وذلك حفاظا عليها من عمليات الغسيل المتكرر للرجوع اليها عند الحاجة.



أولاً: البطاقة الإرشادية

أهم الرموز الإرشادية الموجودة بالبطاقة والمصنفة من قبل المجلس الإستشاري البريطاني للعناية بالملابس HLCC :

- **Maximum wash** ، أطول وقت ممكن لعملية الغسيل في الغسالة
- **Medium wash** ، مدة غسيل متوسط تتراوح بين 40% : 60% من أقصى وقت للغسيل.
- **Minimum wash** ، مدة الغسيل قصيرة تتراوح بين 20% : 30% من أقصى وقت للغسيل.
- **Short-Spin** ، عصر للملابس بدوران قصير.



الإرشادات العالمية لغسيل وكي وتنشيف المنسوجات

تكوي الملابس "سواءً مع بخار أو بدون" عند درجة حرارة منخفضة (110 C) تقريباً.		الغسيل يجب أن يكون بماء بارد درجة حرارته (30 C) تقريباً .	
تكوي الملابس "سواءً مع بخار أو بدون" عند درجة حرارة متوسطة (150 C) تقريباً.		الغسيل يجب أن يكون بماء دافئ درجة حرارته (40 C) تقريباً .	
تكوي الملابس "سواءً مع بخار أو بدون" عند درجة حرارة متوسطة (200 C) تقريباً.		الغسيل يجب أن يكون بماء ساخن درجة حرارته (50 C) تقريباً .	
لا تقم بكوي الملابس بواسطة المكوي " قم بكويها بواسطة البخار " .		الغسيل يكون بماء بارد (30 C) و التنشيف بهواء بارد أيضاً .	
"لا تقم باستخدام البخار في المكوي أثناء الكوي" .		الغسيل يكون بماء دافئ (40 C) و التنشيف بهواء دافئ أيضاً .	
يمكن استخدام مبيض للملابس حسب الحاجة فقط .		الغسيل يكون بماء ساخن (50 C) و التنشيف بهواء ساخن أيضاً .	
يمكن استخدام مبيض للملابس "بشرط أن يكون آمن على الملابس الملونة" .		الغسيل يكون بماء بارد والتنشيف بهواء بارد عند سرعة بطيئة "حتى لا يتمدد القماش" .	
لا تقم باستخدام مبيض الملابس في الغسيل.		الغسيل يكون بماء دافئ والتنشيف بهواء دافئ عند سرعة بطيئة "حتى لا يتمدد القماش" .	
لا تقم بعصر الملابس من أجل تنشيفها .		الغسيل يكون بماء ساخن والتنشيف بهواء ساخن عند سرعة بطيئة "حتى لا يتمدد القماش" .	
قم بتنشيف الملابس بواسطة المنشفة عند درجة حرارة منخفضة .		الغسيل يكون باليد و بلطف "حتى لا يتمزق القماش" .	
قم بتنشيف الملابس بواسطة المنشفة عند درجة حرارة متوسطة .		تغسل الملابس غسيل جاف أي بالبخار فقط " لا تقم بغسلها بالماء" .	
قم بتنشيف الملابس بواسطة المنشفة عند درجة حرارة عالية .		تغسل بالبخار فقط "غسيل جاف" .	
لا تقم بتنشيف الملابس باستخدام المنشفة "يكفي تعليقها بحبل الغسيل" .		" لا تقم بغسل الملابس بالبخار" .	

نرقى معاً
فكر... إبداع.
شراكة مجتمع.

50

الإرشادات العالمية لغسيل وكي وتنشيف المنسوجات

رموز التجفيف

تجفيف بدرجة حرارة متوسطة	
عدم استعمال مجفف الغسالة	
تجفيف على رف مسطح	
تجفيف باستعمال معلق	

تجفف الملابس بتعليقها على حبل الغسيل أو المنشر و هي مبللة حتى تجف.	
تجفف الملابس بتمديدتها على أي سطح اقلني حتى تجف.	
تجفف الملابس في الظل دون التعريض المباشر لأشعة الشمس.	

الإرشادات العالمية لغسيل وكي وتنشيف المنسوجات

رموز التنظيف الجاف

لا يستخدم التنظيف الجاف	
التنظيف الجاف باستخدام اي محلول	
استخدام التنظيف الجاف بالبيريكلو اثيلين فقط	
استخدام التنظيف الجاف باستخدام محلول بترولي او الفلوروكربون	
يسمح باستخدام التنظيف الجاف	

ثانياً: اختيار المنظفات المناسبة للغسيل وإزالة البقع

العوامل الواجب مراعاتها عند شراء مواد التنظيف:

1. نوع القماش والتركيب النسيجي للملابس وألوانها.
2. الإضافات والمكملات والإكسسوارات والكلف المضافة للقطعة الملابسية
3. نوع البقع ونوع الأوساخ الموجودة علي الملابس وكميتها ووقت تكوينها.
4. الأسلوب المستخدم في عملية الغسيل ونوع الغسالة.

ما يجب مراعاته في استخدام مواد التنظيف:

- تستخدم مواد التنظيف الخفيفة التي تكون علي شكل صابون مبشور او سائل للملابس ذات الإتساخ الخفيف والألوان الغير ثابتة او الداكنة، والملابس ذات الأقمشة الناعمة والرقيقة والصوفية والوبرية لما تمتاز به من سرعة في الذوبان في درجة حرارة منخفضة وعدم احتوائها علي مواد مضافة.
- يفضل عدم غسل الصوف الطبيعي في الغسالة حتي لا تتلف شعيراته وفي حال وجود بقع يفضل نعه في منتج انزيمي مثل البايوتيكس.
- يفضل استخدام مساحيق الغسيل القوية مثل تايد، اريال اومو وغيرها في الملابس شديدة الإتساخ وذات الألوان الفاتح وثابتة اللون لإحتوائها علي مواد منظفة قوية الفاعلية.

نرقى معاً
نكسر الحداغ
شراكة مجتمع

50

كلية الاقتصاد المنزلي

طرق ازالة البقع من الملابس:

- (1) الرجوع للبطاقة الإرشادية للتأكد من نوعية النسيج وطريقة العناية
- (2) ازالة البقعة فور حدوثها قبل ان يمتصها النسيج وذلك بنقعها في الماء البارد للبقع الناتجة من البول، الحبر، الدم، الصمغ، والبقع الدهنية مثل بقع الطعام.
- (3) لا يفضل نقع الحرير والأقمشة المضادة للحريق والملابس التي تحتوي علي الوان مخلوطة بالأبيض حتي لا تتلف.
- (4) يتم غسل الملابس بعد ازالة البقع بالطرق المناسبة وليس قبل ذلك حتي لا تترك البقعة اثر يصعب ازالته لاحقا



بعض المواد المستخدمة في عملية ازالة البقع

- (1) الجليسرين، ويستخدم لجميع الأقمشة والألوان ويزيل بقع أحمر الشفاه وكريم الوجه.
- (2) بروكسيد الهيدروجين،، لجميع انواع الأقمشة البيضاء ويزيل بقع الطعام والأقلام والبول.
- (3) هيبو كلوريت الصوديوم (الكلوركس)،، ويستخدم في ازالة الأوساخ عن الملابس البيضاء.
- (4) سبيرتو،، يستخدم لإزالة البقع الدهنية علي الملابس الملونة، كما يستخدم لإزالة بقع الحبر الجاف والصدأ. ويجب الحذر عند استخدامه لأنه منتج سام
- (5) التربنتين،، يستخدم لإزالة الدهون والزيوت والصبغات الزيتية والورنيش.
- (6) المذيبات الدهنية مثل الأسيتون،، ويستخدم للأقمشة التي لا يمكن تنظيفها بالماء والتي تحتاج الي تنظيف جاف.

ملاحظات الأمان والسلامة:

1. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي علي رابع كلوريد الكربون
2. تهوية الغرفة جيدا عند استعمال المواد الكيميائية في التنظيف
3. ابعاد مواد التنظيف عن الأطفال، والعين و عدم استنشاقها وفي حال التعرض لها يجب مرتجة الطبيب
4. ابعاد مواد التنظيف عن مصادر النار والحرارة.
5. تغطيتها وإحكام إغلاقها جيدا
6. غسل اليدين جيدا بعد استعمالها، وفي حال ملامستها للجلد يجب غسل المنطقة بماء جاري



ثالثاً: إجراء عملية الغسيل

1. تصنيف الغسيل:

- تصنف القطع الملابسية حسب طريقة التنظيف المنصوح استخامها في البطاقة الارشادية، وحسب الوانها ودرجة اتساخها.
- مع تنظيف الجيوب وقفل السحاب وخياطة الشقوق ان وجدت.
- تزال البقع قبل الغسيل حسب الإرشادات المتبعة لكل نوع بقعة.
- تعزل الملابس التي لا تحتاج الي نقع.
- يتم التأكد من ثبات الألوان في الملابس عن طريق قطعة قماش بيضاء مبلله ويتم كيهها فاذا ظهر اللون فيتم غسلها منفردة.

2. النقع والغسيل:

- عدم نقع الملابس الصوفية والحريرية واللامعة والمضاف لها مواد تقلل من خطر الإشتعال وذات الالوان الغير ثابتة.
- مراعاة درجة حرارة الماء اثناء النقع ونوع مادة التنظيف والغساة المستخدمة.
- التأكد من ذوبان مسحوق الغسيل تماما في الماء قبل اضافة الملابس.
- يجب اتأكد من مستوي الماء المناسب مع كمية الملابس المراد نقعها وغسيلها حتي يسمح لفصل الأوساخ العالقة بسهولة.
- تحدي الوقت الكافي لعملية الغسيل للحصول علي نظافة تامة وبدون ان يسبب تلف لأقمشة الملابس.

ثالثاً: إجراء عملية الغسيل

3. الشطف:

- يجب اتباع تعليمات البطاقة الإرشادية والغسالة والمسحوق اللطيف في عملية الشطف.
- إزالة الصابون تماما من الملابس قبل وضع ما الشطف عن طريق العصر.
- تشطف القطع جيدا ويجب التأكد من عدم وجود اي اثر للمنظفات في الملابس

مميزات اضافة مواد الشطف:

- ✓ يضمن عدم تشاك الياف النسيج وعدم انكماش الأقمشة.
- ✓ يكسبها نعومه وطراوه ويساعد علي تخفيف الكهرباء الاستاتيكية ويمنع التصاقها بالجسم.
- ✓ يسهل عملية الكي. تحافظ علي رونق الملابس ومتانة النسيج والذي قد يفقد بعمليات الغسيل المتكرر

4. التجفيف:

- يمكن استخدام المجفف الكهربائي في تجفيف الملابس بالحرارة اذا لم يتعارض مع تعليمات البطاقة الإرشادية
- استخدام التجفيف البارد في المجفف الكهربائي مع الأقمشة الصناعية مثل النايلون والصوف الصناعي والتي تحتاج الي مده قصيرة ويفضل اخراجها فورا.
- يفضل تعريض ملابس الأطفال من فترة الي أخرى الي لأشعة الشمس لعقيمها.
- يفضل نشر القطع الملبسية المصنوعة من التريكو او الكروشية علي منضدة مسطه لتجفيفها حتي لا تتغير ابعادها.

نرقى معاً

فكر... ابداع.

تغيير ثقافة مجتمع.

50

كلية الاقتصاد المنزلي

ثالثاً: إجراء عملية الغسيل

5. الكي:

- يجب مراعاة نوع النسيج في عملية الكي ووضع مقياس الحرار علي درجة الحرارة الموجودة في البطاقة الإرشادية وفي حال فقدانها يمكن الاستعانه بدليل الحرارة الخاص بالمكواه مع انواع الأقمشة السائدة واختيار الأقرب لنوع النسيج .
- يفضل كي الملابس ذات الحرارة المنخفضة أولاً، وفي حال تخفيض الحرار فيجب اعطاء وقت للمكواه حتي تنخفض حرارتها قبل البدء بكي القطعة الملابسية.

6. التهوية:

- يجب التأكد قبل تخين الملابس من جفاف الملابس تماما حتي لا تسبب العفن الفطري وتعمل علي تجدها

