



تفاصيل البحث:

EVALUATION OF MARGINAL FIT OF COMPUTER AIDED :
EVALUATION OF MARGINAL FIT OF COMPUTER AIDED

عنوان البحث

The purpose of this in vitro study was to evaluate the :
marginal fit of computer aided ceramic inlays (CEREC)
compared to laboratory made ceramic inlays

الوصف

: رسالة علمية

نوع البحث

Wednesday, January 02, 2008 :

تاريخ الاضافة على الموقع

الباحثون:

البريد الالكتروني
tabdulrahim@kau.edu.sa

المرتببة العلمية
أ.مشارك

نوع الباحث
باحث

اسم الباحث (عربي)
د.طارق عمر رشاد

المرفقات:

النوع الوصف
pdf

اسم الملف

[EVALUATION OF MARGINAL FIT OF COMPUTER AIDED CERAMIC INLAYS
CEREC\) COMPARED TO LABORATORY.pdf](#)

الصفحة الرئيسية <

عن الكلية <

الإدارة <

الشؤون التعليمية <

العيادات والمعامل <

الوحدات <

الدبلومات <

آخر الأخبار <

أسئلة متكررة <

المشاريع والبحوث العلمية <

الملفات <

دليل المنسولين <

المواد <

أبوم الصور <

مواقع مفضلة <

الجوائز والاعتمادات <

للإتصال بنا <

SHARE